



MF - 51

ADITIVO para mezcla en frío

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

Aditivo para mezcla en frío MF-51

COMPOSICIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia: Mezcla de aminos aditivadas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS/PELIGROS

INHALACIÓN: Los vapores cuando son calientes provocan irritación en tracto respiratorio.

PIEL: Si no se lava inmediatamente se absorbe rápidamente a través de la piel y es considerado tóxico.

INGESTIÓN: Puede causar irritación del tracto gástrico.

OJOS: Puede causar irritación severa, hasta quemaduras.



PRIMEROS AUXILIOS

En un lapso de 5 min, lavar con abundante agua

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con corriente de agua fría durante 20 minutos, obtenga atención: Mover a la persona que inhaló los vapores a la corriente de aire fresco.

Ingestión: dificultad para respirar darle oxígeno. Si la persona está consciente, no inducir el vómito, de a ingerir agua, al menos 1 litro, obtenga Atención médica inmediatamente. Si está inconsciente, NO de a beber agua. **Contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada, lavar las partes afectadas con abundante agua fría por un lapso de 5 minutos, lavar con solución inerte pH 7

 **MF - 51****ADITIVO para mezcla en frío**

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con corriente de agua fría durante 20 min, obtenga atención médica rápidamente.

Ingestión: Si la persona está consciente, no inducir el vómito, de a beber agua, por lo menos 1 litro, obtenga atención médica inmediatamente. Si esta inconsciente, NO DE A BEBER AGUA.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Espuma, polvo químico seco, CO2 Productos formados en la combustión: NOx, COx, H2O

08/07/2015 08072016MF51-A

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales: Usar equipo de protección, prevenir caídas, evitar y retirar flamas o chispas, ventilar y evacuar el área, formar un dique y contener el derrame, para pequeños derrames, limpiar con sólidos inertes como arenas.

Precauciones para el medio ambiente: Enviarse a un cementerio de desechos químicos de acuerdo a la reglamentación local y federal.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Use equipo de protección, guantes y lentes, no respire los vapores

Almacenamiento: Almacenar a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener siempre cerrado el envase.

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: Evite respirar vapores o nubes. Utilice mascara 3M 6004 o equivalente. El uso de la máscara completa sustituye la necesidad del protector facial y/o lentes químicos.

Protección de los ojos: Utilice lentes de seguridad, careta de protección y si es necesario, un respirador de cara completo cuando las condiciones lo justifiquen.



MF - 51

ADITIVO para mezcla en frío

Protección de las manos: Para prevenir cualquier contacto con la piel utilice guantes impermeables y ropa de protección. Proporcione regaderas de seguridad en cualquier ubicación donde pueda ocurrir un contacto con la piel. Lave completamente después de maniobrar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Líquido viscoso

Olor: Amoniacal

Punto de ebullición: >250°C pH: 8-10

Densidad relativa:>0,95 Solubilidad:Insoluble en agua

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión

Condiciones a evitar: Flama abierta y alta temperatura, evitar almacenaje con agentes reductores y oxidantes. Productos de descomposición peligrosos: Cuando se descompone libera NOx, y COx

CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

Dispones de este producto de acuerdo a las regulaciones federales, estatales o locales

OTRAS INFORMACIONES

La información disponible es por parte de expertos en manejo de estos productos por parte de la empresa PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA S. DE R.L. DE C.V., y consideramos que la información es verídica, el uso y opiniones de esta información no están bajo el control de PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA S. DE R.L. DE C.V



MF - 51

ADITIVO para mezcla en frío

CONTACTO

Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V.
Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.
C.P. 45860, Tel.: (376) 690 3232 / 9421
ventas@jea.com.mx www.jea.com.mx

NOTA

Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico comercial En la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la Composición de los substratos sobre los que se aplica.